



| 頭條醫聞 | 健康專線 | 專家話 | Keep Fit 大道 | 熱門病變

會員登入

專家話 > 小城大夫

Email to FRIENDS

名稱 :

密碼 :

 記住密碼三十天

名人專訪



換心女童重踏校門

專家話

- 婦女患癌 肥胖是元凶之一
- 慢性病管理計劃
- 工時過長醫生易出錯
- 嶄新技術治療心房纖顫

最新活動及講座

- 「冠心病」講座
- 復康專科及資源中心流動展覽服務
- 「趣談消費心理」講座
- 「失智症認識及照顧技巧」工作坊



zoom

「三多一少」症狀

多飲、多食、多尿和體重減輕，稱為三多一少。在中醫角度，基本上只要出現三多一少之症，已可診斷為消渴，跟西醫血糖指標的診斷有些不同。即是說你儘管有三多一少之症，也未必有糖尿病。但如果你被西醫檢驗出有糖尿病，卻一定同時患有中醫的消渴症。這是中西醫之間的分別。消渴症其餘症狀還包括尿濁及尿有甜味，女性患者出現外陰搔癢亦為常見症狀，主要由於尿糖刺激局部所致。某些個案，女性會有經閉，男性有陽萎的症狀。

發病原因

根據中醫的發病機理，消渴症 / 糖尿病是因為飲食不節，長期食用肥甘厚味，致脾胃運化失常，積熱內盛，化燥傷津，發為消渴。除此，情志失調也為主要病因，特別是長期精神刺激，致氣機鬱結，進而化火消灼肺胃陰津而發消渴。最後是因為勞欲過度，加上素體陰虛，又因房室不節，損傷陰精，致陰虛火旺，上蒸肺胃，亦可發為消渴。

撰文：上善堂中醫診所黃劍峰中醫師

香港中醫藥管理委員會註冊中醫（全科），主治老人科、婦科、皮膚科及針灸科（清血療法）。

電郵：sheungsintong@yahoo.com.hk

22-05-2008

Email to FRIENDS

| 頭條醫聞 | 健康專線 | 專家話 | Keep Fit 大道 | 热門病變 | 醫學新知 | 專家信箱 | 聯絡我們 |

本網站內容只供參考，無意取代專業醫療諮詢。讀者如對個人或親友健康產生懷疑，宜及早諮詢醫生或其他醫護人員，以免耽誤診治。
我們盡力確保本網站內容之準確性及可靠性，唯不會就任何不確或遺漏而承擔責任。